

ALIGN^{MD}

REVÊTEMENT EN COMPOSITE

UNE ESTHÉTIQUE REMARQUABLE AVEC UNE FACILITÉ D'INSTALLATION POUR UNE VALEUR GLOBALE SUPÉRIEURE



UNE TEXTURE DE BOIS RÉALISTE AVEC UNE
RÉSISTANCE STRUCTURELLE ACCRUE



LE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN EST MAINTENANT OFFERT SUR LE MARCHÉ – RIEN NE S'Y COMPARE

La beauté architecturale du bois véritable, mais avec une installation plus facile et une meilleure valeur globale. Le revêtement en composite ALIGN offre l'esthétique haut de gamme que les clients souhaitent et le coût total d'installation plus faible dont les entreprises ont besoin.

- L'exposition de la face plane de 7" et la texture authentique du grain du cèdre permettent d'obtenir l'aspect riche du bois
- Une construction très robuste, mais à la fois légère, assure un extérieur résidentiel hautement performant

- L'enclenchement superposé à auto-alignement permet une installation plus rapide et plus facile que le fibrociment et le bois d'ingénierie
- Nécessite moins de main-d'œuvre – un seul installateur peut faire le travail!

Vous apprécierez les économies de temps et d'argent réalisées grâce à ce revêtement favorable au commerce. Lorsque vous devez choisir parmi les meilleurs produits qui soient pour votre prochain projet, vous pouvez compter sur ALIGN pour vous offrir un niveau inégalé de qualité et de facilité d'utilisation.

ALIGN OFFRE L'UN DES COÛTS TOTAUX DE REVÊTEMENT LES PLUS BAS SANS SACRIFIER L'ATTRAIT – CE QUI SE TRADUIT PAR UNE PLUS GRANDE RENTABILITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE.

TECHNOLOGIE (GP)²MD EXCLUSIF POUR UN RENDEMENT SUPÉRIEUR




En tant que premier revêtement en composite au monde intégrant la technologie du polymère renforcé de verre et du polystyrène infusé au graphite (GP)², ALIGN est dans une classe à part.

Conçu avec précision pour assurer une forme et une fonctionnalité superbes, ALIGN satisfait ou dépasse les normes et critères[†] de test de l'industrie en matière de résistance au vent, de maniabilité, de propagation des flammes et de la fumée, et de résistance aux intempéries.

Examinez de plus près l'ingéniosité de la conception Technologie (GP)² :

- Les fibres de verre dans le composé augmentent l'intégrité structurelle, la solidité et la résistance à la chaleur
- Le polystyrène infusé au graphite augmente l'efficacité énergétique^{††} et réduit les ponts thermiques; permet d'atteindre une valeur R de 2,0 lorsqu'il est appliqué directement sur le revêtement primaire
- Les matériaux n'absorbant pas l'humidité empêchent la pourriture, le gauchissement, le rétrécissement et le gonflement
- Les modifiants chocs augmentent la résistance aux chocs, aux bosses et aux abrasions
- Le dioxyde de titane aide à prévenir la dégradation par les ultraviolets
- Des pigments intégrés résistants aux intempéries renforcent les couleurs contre la décoloration, y compris des teintes plus sombres

Résistance au vent supérieure



LA BEAUTÉ DU BOIS ORGANIQUE

Un style impressionnant et une texture réaliste de bois fraîchement peint, un attrait saisissant, un entretien sans souci et une palette soignée de 20 couleurs résistant à la décoloration.

Avantages thermique et résistance aux impacts



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Il n'est pas nécessaire de procéder à des travaux d'étanchéité, de retouche, de solin pour les joints ou de calfeutrage, ce qui réduit la main-d'œuvre et augmente la rentabilité.

Résistance à l'humidité



UNE PROTECTION À VIE

Les revêtements en composite ALIGN sont couverts par une garantie limitée à vie*, ce qui assure une qualité, un rendement et une valeur exceptionnels.




ATTRAIT ARCHITECTURAL HAUT DE GAMME
FACILITÉ D'INSTALLATION
PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN
MOULURES, FENÊTRES ET ACCESSOIRES COMPATIBLES
GARANTIE À VIE LIMITÉE



REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN PRENDRE L'INITIATIVE EN MATIÈRE DE **MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION POUR L'AVENIR**

		FIBROCIMENT/ BOIS D'INGÉNÉRIE	REVÊTEMENT EN VINYLE	ALIGN ^{MD}
ATTRAIT ARCHITECTURAL	La beauté authentique du grain de bois	●		●
	Profil/exposition élevés	●		●
	Face plane	●		●
QUALITÉ ET RENDEMENT	Résistance structurelle et sensation de solidité contre le mur	●		●
	Compatible avec les options de moulures haut de gamme	●		●
	Résistant à l'humidité (ne gonfle pas)		●	●
	Résiste aux vents violents grâce à des fixations non exposées		●	●
	Entretien sans soucis		●	●
	Garantie à vie limitée*		●	●
INSTALLATION CONVIVALE	Facile à manipuler		●	●
	Installation simple (auto-alignement, installation par une seule personne)		●	●
	Pas de travaux d'étanchéité, de retouches, de solin pour les joints ou de calfeutrage		●	●
	Aucune compétence spécialisée requise (moins de risques d'erreurs d'installation)		●	●
	Sécurité accrue (pas besoin de respirateurs ou d'outils spéciaux)		●	●



BRIDE DE CLOUAGE RENFORCÉE
offre une fixation murale extra forte et une résistance accrue au vent.

INSTALLATION QUI PARDONNE
aide à dissimuler les surfaces inégales et les petites imperfections des murs.

ENCLENCHEMENT SUPERPOSÉ À AUTO-ALIGNEMENT
permet une installation facile et uniforme.

TECHNOLOGIE (GP)^{2MD}
garantit une expansion plus faible et une plus grande intégrité structurelle.

ISOLATION INTÉGRÉE ÉCOÉNERGÉTIQUE
aide à prévenir les pertes d'énergie tout au long de l'année.

PROFIL À FACE PLANE DE 7" AVEC TEXTURE DE GRAIN DE CÈDRE
recrée la beauté organique du bois naturel.

PALETTE DE COULEURS EN VOGUE
propose 20 couleurs résistantes à la décoloration et peu lustrées pour de nombreuses options de conception.

PROJECTION SUR PANNEAU 3/4" COMPATIBLE
s'agence à merveille avec des éléments de moulure décoratifs standards et architecturaux.

LISIÈRE DÉFINIE
reproduit l'aspect du bois, avec une dimension supplémentaire et une ligne d'ombre nette.



VISUALISEUR DE GENTEK

Faites passer vos projets au niveau supérieur avec le Visualiseur de Gentek. Ce programme facile à utiliser vous permet de créer des photos « avant et après » avec une variété de couleurs.

- Prêt à concevoir avec une galerie d'images de maison; vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil mobile et commencer à concevoir.
- Téléchargez une photo du domicile de votre client, et utilisez les outils de conception pour appliquer des produits sur votre photo (notre équipe de conception peut également préparer la photo pour vous).
- Sauvegardez vos réalisations – toutes vos sélections sont répertoriées et prêtes à l'emploi.

Commencez à gentekcanada.renoworks.com/ALIGNCladding



LA COULEUR DÉFINIT LE DESIGN

Rien n'a plus d'impact sur le design extérieur d'une résidence que la couleur. Des teintes saturées profondes aux neutres froids, en passant par des nuances audacieuses et des gris changeants, Gentek a tout ce dont vous avez besoin pour laisser votre vision se déployer.

AU SERVICE DE L'ENTREPRENEUR PROFESSIONNEL

Chez Gentek, nous sommes conscients des exigences souvent difficiles auxquelles sont confrontés les professionnels du domaine des produits de construction, et nous faisons de notre mieux pour répondre à vos besoins. Nos vastes ressources nous aident à garantir que la qualité constante, la livraison fiable et les gammes de produits adaptées au marché – ainsi que des garanties solides, un soutien commercial efficace et une connaissance approfondie du monde des affaires – sont du plus haut niveau. En tant que véritable partenaire dans le domaine des produits de construction, nous nous engageons à rendre vos projets plus simples, plus efficaces et plus gratifiants.



Blanc neige



Amande



Sable de Monterey



Kaki



Bois d'épave



Brun Rockport



Bois fumé



Gris granite



Gris Chesapeake



Gris orageux



Gris Hudson



Vent de fumée



Minerai de fer



Bleu littoral



Bleu Rockwell



Vagues de minuit



Bleu crépuscule



Fougère des prés



Poussière de lune



Rouge majestueux



1001 Corporate Drive, Burlington, ON L7L 5V5
gentek.ca | *Fiers de faire partie intégrante de votre maison.*

[†]Pour les spécifications, les données des tests de rendement et la conformité aux codes, visitez les pages <https://aligncompositecladding.com/wp-content/uploads/2020/11/Gentek-ALIGN-3-Part-Specification.pdf> et <https://aligncompositecladding.com/wp-content/uploads/2020/11/Code-Compliance-Research-Report.pdf>. ^{**}Voyez votre représentant commercial Gentek pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant toute question que vous pourriez avoir, ou toute affirmation contenue dans le présent document, concernant l'efficacité énergétique ou les économies. Les économies d'énergie peuvent varier. Les économies d'énergie présupposent une installation et une utilisation correctes. *Pour obtenir une copie de la garantie écrite du produit, veuillez consulter https://aligncompositecladding.com/wp-content/uploads/2020/11/ALIGN_Warranty.pdf ou communiquez avec votre représentant Gentek. La présente Garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation fautive ou inappropriée ou survenant à la suite d'une cause échappant au contrôle de Gentek. Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de produits. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les plus récentes informations sur les produits. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.