



GENTEK®

PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK



Fabriqué au Canada  pour notre climat



**Contre-portes,
contre-fenêtres
et cloisons
de porche
en aluminium**

Les contre-portes Gentek sont conçues et fabriquées en fonction des conditions climatiques canadiennes. Que vous choisissiez le cadre Bradford à bride de chevauchement de 2" ou le cadre Monarch à bride de chevauchement de 2 ¼", chaque porte est fabriquée sur mesure, ne nécessite pratiquement aucun entretien et est conçue pour résister à toute épreuve. De plus, la solidité de leur conception vous offre une sécurité accrue, gage de tranquillité d'esprit, qui soulignera également le cachet de votre demeure des années durant.

BRADFORD



CONTRE-PORTE À BRIDE DE CHEVAUchement DE 2"



MONARCH



CONTRE-PORTE À BRIDE DE CHEVAUchement DE 2 ¼"



OPTIONS

AÉRATION DISSIMULÉE



La moustiquaire rétractable à aération dissimulée est conçue afin de libérer la vue lorsque le châssis est fermé et de permettre l'aération lorsqu'il est ouvert. La moustiquaire logée dans une cartouche installée en usine dans la portion supérieure de la section vitrée se déroule du haut vers le bas lors de l'ouverture et de la fermeture du châssis ouvrant.



LA MOUSTIQUAIRE EST LOGÉE
DANS LA CARTOUCHE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fini à l'émail cuit
- Coins renforcés
- Quatre charnières robustes à paliers imprégnés d'huile
- Verre trempé de 3 mm
- Moustiquaire résistante en aluminium noir
- Système de coupe-froid de premier ordre
- Plaque de protection isolée (uniquement sur les portes Monarch)
- Moustiquaire interchangeable incluse avec les portes Un carreau et Pleine ouverture
- Pré-montée
- Ferme-porte de couleur assortie et ultra-robuste pour fermeture en douceur
- Conforme aux normes de l'ONGC

Également disponible :

- Portes cintrées et de différentes formes
- Plaque de protection isolée
- Transformation pour portes françaises
- Portes oscillant vers l'intérieur
- Plaquette d'appui à angle
- Moustiquaire à l'épreuve des animaux domestiques
- Fente à lettre
- Porte pour animal domestique



SCANNEZ LE
CODE POUR
CONTRE-PORTE
INSTALLATION
INSTRUCTIONS



OUVERTURE ÉLEVÉE

Offertes en :

MONARCH

950 Ouverture élevée
955 Ouverture élevée
Aération dissimulée

BRADFORD

802 Ouverture élevée
845 Ouverture élevée
Aération dissimulée



PLEINE OUVERTURE CARREAU 1/2

Offertes en :

MONARCH

M266 Pleine ouverture
Carreau 1/2
Aération dissimulée

BRADFORD

M265 Pleine ouverture
Carreau 1/2
Aération dissimulée



VUE ALLONGÉE

Offertes en :

MONARCH

990 Vue allongée
995 Vue allongée
Aération dissimulée

BRADFORD

870 Vue allongée
880 Vue allongée
Aération dissimulée



PLEINE OUVERTURE CARREAU 3/4

Offertes en :

MONARCH

M268 Pleine ouverture
Carreau 3/4
Aération dissimulée

BRADFORD

B267 Pleine ouverture
Carreau 3/4
Aération dissimulée



UN CARREAU

Offertes en :

MONARCH

900 Un carreau
910 Un carreau
Verre floral
(Voir les options de verre)

BRADFORD

803 Un carreau
Disponible avec
verre floral
(Voir les options de verre)



PLEINE OUVERTURE

Offertes en :

BRADFORD

804 Pleine ouverture



TROIS CARREAUX

SÉRIE CLASSIQUE
2" SEULEMENT

Offertes en :

BRADFORD

805 Trois carreaux
855 Trois carreaux
Aération dissimulée

806 Trois carreaux
Verre floral

865 Trois carreaux
Verre floral
Aération dissimulée

Verre floral en option
Voir les options
de verre décoratif



AUTORANGEMENT

Offertes en :

MONARCH

940 À autorangement
945 À autorangement
Aération dissimulée

BRADFORD

801 À autorangement
835 À autorangement
Aération dissimulée

QUINCAILLERIE

POIGNÉES STANDARD POIGNÉES DX



ARGENT SATINÉ

NOIR

BLANC

*POIGNÉES ILLUSTRÉES SUR CADRE MONARCH

OPTION DE SERRURE



SERRURE
À CLÉ
À PÊNE
DORMANT DX

OPTION DE SERRURE



PÊNE
DORMANT
INTÉRIEUR

POIGNÉES EN OPTION BECS-DE-CANE AJ



118

ARGENT SATINÉ



119

NOIR



117

LAITON ANTIQUE

*POIGNÉES ILLUSTRÉES SUR CADRE MONARCH

POIGNÉES EN OPTION

BECS-DE-CANE À MORTAISE

PORTES BRADFORD 2" SEULEMENT



147

CHROME SATINÉ



149

NOIR MAT



148


LAITON

*POIGNÉES ILLUSTRÉES SUR CADRE BRADFORD



BARRE DE SORTIE - BLANC ET ARGENT

CHOIX DE COULEURS



PORTES MONARCH

2 ¼"

NOIR
BRUN MARRON
KAKI
BLANC

PORTES BRADFORD

2"

NOIR
BRUN COMMERCIAL
BRUN MARRON
MINERAI DE FER
BEIGE ANTIQUE
KAKI
BLANC

*Les couleurs peuvent différer de l'illustration en raison du processus d'impression et du grain du papier. Choisissez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de peinture.


OPTIONS DE VERRE DÉCORATIF



LYS



ROSE



FLORAL



FLORAL
TROIS
CARREAUX



LOTUS

CONTRE-FENÊTRES

Contre-fenêtres Série 400

Caractéristiques standard

- Faites sur mesure
- Bride de butée standard de $\frac{3}{4}$ " à installation de face ou bride de chevauchement de $1\frac{1}{2}$ po
- Insertions amovibles à partir de l'intérieur ou de l'extérieur
- Coupe-froid en poils poly pour les insertions
- Positions variables de verrouillage
- Moustiquaire résistante en aluminium noir
- Verre de 3 mm

Coulissante de luxe Série 300

Caractéristiques standard


- Faites sur mesure
- Profondeur de cadre de $1\frac{1}{8}$ " à montage intérieur
- Insertions amovibles à partir de l'intérieur
- Coupe-froid en poils poly pour les insertions Moustiquaire résistante en aluminium noir
- Verre de 3 mm

Options

- Verre translucide
- Verre trempé
- Verre Lexan
- Extension d'appui
- Fenêtres à dessus arrondi
- Fenêtres de différentes formes

Avantages

- Abordable
- Réduit les courants d'air
- Réduit les coûts d'énergie
- Réduit le bruit
- Pratiquement sans entretien
- Protège les fenêtres en bois actuelles



COULISSANTES





**GUILLOTINE
SIMPLE**



**UN
CARREAU**

CHOIX DE COULEURS



**COULISSANTE SUR LE CÔTÉ
DE LUXE**

Les couleurs peuvent différer de l'illustration en raison du processus d'impression et du grain du papier. Choisissez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de peinture.

CLOISON DE PORCHE

Nos porches sont fabriqués à partir de panneaux d'enveloppe faits sur mesure qui sont spécifiquement conçus pour s'insérer dans les ouvertures existantes. Chaque panneau est fait de traverses d'enveloppe en aluminium de 1 3/4" et est assemblé sur les lieux à l'aide de rails à glisser pour les ouvertures égales et inégales. Les contre-portes sont ensuite installées pour compléter l'enveloppe, vous permettant de profiter de la beauté, de la polyvalence et du confort toute l'année.



SCANNEZ LE CODE
POUR ENCEINTE
INSTALLATION
INSTRUCTIONS



Avantages

- Protection contre les éléments et les insectes
- Zone tampon pendant l'hiver et l'été
- Aération
- Sécurité accrue
- Davantage d'espace
- Pratiquement sans entretien

Caractéristiques standard


- Panneaux fixes ou mobiles
- Verre de 3 mm
- Rails à glisser faits sur mesure pour faciliter l'installation
- Supports de ferme-porte et de poignée faits sur mesure

Options

- Option d'aération dissimulée
- Panneau à haut arrondi
- Panneaux de différentes formes
- Verre trempé
- Verre translucide
- Chiffres de numéro de porte
- Porte pour animal domestique

Options pour les panneaux standard

- Meneau
- Fixe
- À autorangement
- Aération dissimulée
- Coulissante de luxe
- Fixe au-dessus de coulissante de luxe



CHOIX DE COULEURS

NOIR

BRUN COMMERCIAL

MINERAI DE FER

BEIGE ANTIQUE

KAKI

BLANC

*Les couleurs peuvent différer de l'illustration en raison du processus d'impression et du grain du papier. Choisissez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de peinture.

POLITIQUE DE GARANTIE

Nous garantissons nos produits et composants de la manière suivante :

- Les processus de fabrication pour une période de cinq ans.
- Toute la quincaillerie, ce qui inclut les poignées, les ferme-porte, les verrous à clé et les verrous à châssis, pour une période d'un an.
- Tous les processus de peinture, ce qui inclut les extrusions et les plaques de protection, pour une période d'un an. Les moteurs des aérations dissimulées, ce qui inclut le ressort et les capuchons d'extrémité, pour une période d'un an.

Les remplacements aux termes de la présente garantie sont à la discrétion de Produits de bâtiment Gentek. Main d'œuvre non incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux bris de verre ou de moustiquaire.

Elle ne couvre pas non plus les bris causés par une mauvaise utilisation ou une installation défectueuse.

Cette garantie ne s'applique pas aux cas de grands vents ou de conditions météorologiques extrêmes imprévues.

La garantie ne s'applique pas en cas d'infiltration d'air ou d'eau.

Tout défaut de nos produits constaté au moment de la cueillette ou de la livraison doit être signalé par écrit dans les quarante-huit heures, en incluant une preuve d'achat.



PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK

1001 Corporate Drive • Burlington, ON L7L 5V
www.gentek.ca

Make us a part of your home.

300-4800E-23A

Fabriqué par
York Aluminium

